

# GESTIÓ DE CASOS de COVID-19

## EN ACTIVITATS EDUCATIVES LÚDICO-ESPORTIVES



# ÍNDEX

<b>INTRODUCCIÓ</b> .....	3
<b>ÀMBIT D'APLICACIÓ</b> .....	3
<b>CIRCUIT</b> .....	4
<b>GRUPS CONSTANTS</b> .....	4
<b>GESTIÓ DE CASOS</b> .....	4
Categoria 1. Activitat d' Alt Risc .....	6
Categoria 2. Activitats de Risc Mitjà .....	6
Categoria 3. Contacte de Baix Risc .....	7

## INTRODUCCIÓ

Les activitats extraescolars que tenen lloc fora de l'horari lectiu representen un nivell d'exposició de menor intensitat que les exposicions que es presenten a l'àmbit domèstic o durant les activitats escolars curriculars. Per aquest motiu, les actuacions que es proposen en aquest document difereixen en alguns aspectes del protocol de maneig de contactes estrets dirigit a centres educatius o població general.

Per decidir les actuacions de control quan hi hagi un cas confirmat o en situació de brot epidèmic es tindrà en compte, per part dels Serveis de Vigilància Epidemiològica, el tipus d'activitat, si aquesta es realitza a l'aire lliure o en un espai tancat i la situació immunitària dels contactes.

Segons l'estat immunitari de la persona es diferenciaran:

- **Persones immunitzades:** són les que han passat la COVID-19 en els darrers 6 mesos (amb prova diagnòstica que ho confirmi) i/o que tenen la pauta de vacunació completa.
- **Persones no immunitzades:** són les que no han passat la COVID-19 en els darrers 6 mesos i que no tenen la pauta de vacunació completa.

El volum d'aire compartit amb la resta de persones també influeix en el risc de contagi del virus. Així, les activitats en espais tancats no ventilats presenten un major risc de transmissió que aquelles que es desenvolupen en espais ben ventilats o a l'aire lliure.

Durant l'activitat física d'alta intensitat es poden produir aerosols que facilitin la propagació del virus. Algunes activitats com el cant, parlar en veu alta o tocar instruments musicals de vent, també poden facilitar la formació d'aerosols. D'altres, pel fet de tenir un contacte físic proper i continuat amb la resta de participants en l'activitat també faciliten la transmissió.

## ÀMBIT D'APLICACIÓ

El present Protocol és d'aplicació a l'àmbit de les activitats educatives que tenen lloc fora de l'horari lectiu (extraescolars, de lleure, socioeducatives i esportives) que duen a terme infants, adolescents i joves d'entre 3 i 18 anys fora de l'horari lectiu.

## CIRCUIT

En el moment en que estigui indicada qualsevol prova s'intentarà que es canalitzi a través del gestor COVID/RECO dels Serveis de Vigilància Epidemiològica al qual pertany el club esportiu o l'entitat que ofereix l'activitat.

No obstant, si hi ha una gran dispersió territorial entre els membres de l'equip, s'utilitzaran els mecanismes habituals: introducció de contactes estrets (CE) al TAGA i programació de proves a través dels enquestadors de contactes de Vigilància Epidemiològica.

## GRUPS CONSTANTS

En les activitats educatives fora de l'horari lectiu, el grup constant l'integren els infants, adolescents o joves que hi participen així com la persona monitora o educadora que l'acompanya.

Segons el protocol dels Consells esportius de Catalunya<sup>1</sup>, s'entenen com a grups estables i permanents en l'àmbit esportiu, "el conjunt de persones (esportistes, tècnic i delegats) que de forma continuada mantinguin contacte estret en la pràctica esportiva i cap dels seus membres hagi presentat la simptomatologia clínica de la Covid-19".

Tindran consideració de grups constants als efectes descrits, els equips, els grups i les parelles d'entrenament que per raó d'edat, categoria o criteris tècnics desenvolupin les activitats de forma conjunta i continuada en el temps.

Caldrà que la persona responsable de l'activitat mantingui una relació actualitzada de totes les persones que realitzen l'activitat (nom, cognoms, data de naixement, CIP) organitzades per grups. En cas d'aparició d'una persona infectada en el grup constant, el GESTOR COVID/RECO de Vigilància Epidemiològica completarà la informació sobre l'estat d'immunització de les persones que configuren el grup.

## GESTIÓ DE CASOS

Tots els casos i els brots seran valorats pels professionals sanitaris dels Serveis de Vigilància Epidemiològica que prendran les decisions que pertocin tenint en compte les diferents situacions, que poden anar més enllà del que contempli aquesta guia.

1. Protocol de represa de les activitats esportives i competicions dels Consells Esportius de Catalunya. (octubre 2020)

## **Criteris Generals:**

Les recomanacions que es presenten a continuació no invaliden que si una persona del grup ha estat en contacte més de 15 minuts, sense mascareta i a menys de 2 metres amb el cas ha de ser considerada contacte estret i actuar d'acord al que s'indica en el protocol general.

Si en un grup es detecten 3 o més casos es tracta d'un brot epidèmic i la investigació i presa de decisions ha de ser realitzada de forma individualitzada pel Servei de Vigilància Epidemiològica responsable del brot.

En situacions en les quals la relació o el contacte físic hagi estat de baix risc de contagi o bé l'activitat tingui un baix risc de contacte, els participants no es consideraran contactes estrets sinó que només es recomanarà que es controli l'aparició de símptomes (autovigilància) durant 14 dies.

Els criteris per gestionar el maneig de contactes d'una activitat esportiva en el mateix equip o el contrari, sempre que no s'hagin considerat contactes estrets, es resumeixen en les següents:

- Nivell de contacte físic en la pràctica de l'esport o activitat lúdica
- Tipus d'espai on es practica l'esport o activitat lúdica: obert o tancat
- Ús i adaptació a la normativa de la mascareta
- Temps d'exposició
- Transport en els desplaçaments
- Interacció en espais com el vestuari
- Ventilació dels espais

A continuació es presenta una classificació basada en el nivell de risc per tipus d'activitat. No obstant, serà necessari paral·lelament fer una valoració complementària en cas que s'utilitzin vestuaris o transport col·lectiu.

## Categoria 1. Activitat d' Alt Risc

Activitats en les quals hi ha un contacte físic estret amb una alta probabilitat d'ha-ver-se produït aerosols per algunes de les persones que componen el grup.

Exemple d'aquestes tipus d'activitat són les pràctiques esportives amb **marcat contacte físic cos a cos** (bàsquet, handbol, rugbi, futbol-sala, hoquei patins, arts marcials, grups de castellers, etc.) i les activitats **amb augment de la expulsió de gotes respiratòries**: cant coral, llenguatge musical, teatre, tocar d'instruments musicals de vent, etc.

Grup Constant espai obert:	Grup Constant espai tancat:		
No CE → Cap actuació	<table border="1"><tr><td>Amb o sense mascareta</td><td>→ Persones immunitzades <b>CE</b>. Prova diagnòstica (preferiblement PCR). No quarantena → Persones no immunitzades: <b>CE</b> PCR 4-6. Quarantena.</td></tr></table>	Amb o sense mascareta	→ Persones immunitzades <b>CE</b> . Prova diagnòstica (preferiblement PCR). No quarantena → Persones no immunitzades: <b>CE</b> PCR 4-6. Quarantena.
Amb o sense mascareta	→ Persones immunitzades <b>CE</b> . Prova diagnòstica (preferiblement PCR). No quarantena → Persones no immunitzades: <b>CE</b> PCR 4-6. Quarantena.		
<b>Altres grups relacionats amb el cas:</b> Valorar actuació si brot epidèmic			

## Categoria 2. Activitats de Risc Mitjà

Activitats en les quals es produeix un contacte estret de forma esporàdica, contacte físic amb distància entre els components del grup o activitats participatives amb to de veu normal.

Exemple d'aquest tipus d'activitats són pràctiques esportives com el futbol, hoquei herba, voleibol, waterpolo, natació sincronitzada, dansa, idiomes, classes extraescolars (idiomes, classes de repàs...), grups d'esbarjo, etc.

Grup Constant espai obert:	Grup Constant espai tancat:				
No CE → Cap actuació.	<table border="1"><tr><td>Sense mascareta</td><td>→ Persones immunitzades <b>CE</b>. Prova diagnòstica (preferiblement PCR). No quarantena → Persones no immunitzades: <b>CE</b> PCR 4-6. Quarantena.</td></tr><tr><td>Amb mascareta</td><td>→ <b>No CE</b> Cap actuació</td></tr></table>	Sense mascareta	→ Persones immunitzades <b>CE</b> . Prova diagnòstica (preferiblement PCR). No quarantena → Persones no immunitzades: <b>CE</b> PCR 4-6. Quarantena.	Amb mascareta	→ <b>No CE</b> Cap actuació
Sense mascareta	→ Persones immunitzades <b>CE</b> . Prova diagnòstica (preferiblement PCR). No quarantena → Persones no immunitzades: <b>CE</b> PCR 4-6. Quarantena.				
Amb mascareta	→ <b>No CE</b> Cap actuació				
<b>Altres grups relacionats amb el cas:</b> Valorar actuació si brot epidèmic					

### **Categoria 3. Contacte de Baix Risc**

Activitats en les quals **no es produeix contacte estret entre els participants i no hi ha participació oral activa.**

Exemples d'aquest tipus d'activitats són pràctiques esportives tipus esports de raqueta (tenis, ping-pong, bàdminton), atletisme, escalada, gimnàstica artística i rítmica o natació, activitats lúdiques com arts plàstiques (dibuix, pintura, ceràmica), classes d'informàtica i de robòtica, classes d'instruments que no siguin de vent, escacs, sortides a la natura sense pernoctació, etc.

<b>Grup Constant espai obert:</b>	<b>Grup Constant espai tancat:</b>
<b>No CE</b> → Cap actuació	<b>No CE</b> → Cap actuació
<b>Altres grups relacionats amb el cas:</b> Valorar actuació si brot epidèmic	

**Cal recordar que, encara que no es derivi cap actuació en les persones que no es considerin contactes estrets, es recomana igualment la vigilància de l'aparició de símptomes compatibles amb la COVID-19 durant els 14 dies posteriors a la declaració al inici de símptomes del cas positiu (autovigilància).**